

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Jönköping den 28 december 1920.

Närvarande: Undertecknad vattenrättsdomare;

Vattenrättsingenjörerna C. A. Sylvan
och C. J. Insulander;

Vattenrättsnämndemännen A. R. Rosenqvist i Hornaryd och August Andersson i Övrrarp;

Vattenrättssekreteraren E. Björkman.

Sedan vid handläggning den 8 november 1920 av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående ansökan av grosshandlaren Nils Mattsson i Stockholm om prövning av lagligheten utav en honom tillhörig vid Försjöns utflöde belägen, å en från hälften av utjorden Brunefall i Hults socken, Jönköpings län, avsöndrad lägenhet Lyckan nr 1 ävensom å 3/8 mantal Movänta i samma socken anlagd damm, tillsagts att utslag i målet skulle meddelas den 8 januari 1921, så hade vattendomstolens ledamöter sammanträtt härstädes denna dag i och för överläggning till utslag.

Efter hållen överläggning förenade sig domstolens ledamöter om följande

U t s l a g

givet den 8 januari 1921.

Uti förevarande mål har sökanden Nils Mattsson, såsom ägare av dels en från hälften av utjorden Brunefall i Hults socken avsöndrad lägenhet, benämnd Lyckan nr 1 /Bogård Råstorp 1²/, och dels 3/8 mantal Movänta /Movänta 1¹/ i samma

socken, anhållit om rätt att bibehålla en å sagda lägenhet och hemman uppförd dammbyggnad ävensom om meddelande av bestämmelser angående med dammbyggnaden förenad dämning.

Uti en vid Södra Vedbo häradsrätt anhängig rättegång mellan en del strandägare vid Försjön, å ena, samt Nils Mattsson m.fl., å andra sidan, har träffats förlikning, vilken den 2 september 1919 av häradsrätten fastställts såsom laga dom. Enligt denna förlikning medgävo dessa strandägare Mattsson, såsom ägare av $\frac{3}{8}$ mantal Movänta, rätt att genom nu ifrågasvarande dammbyggnad verkställa den dämning, som kunde genom dammen med dess dåvarande höjd och beskaffenhet verkställas, under förutsättning dock att ägaren städse hölle en av de i dammen befintliga luckorna öppna. Uti särskild handling av den 1 maj 1919 hava övriga strandägare - med undantag av ägaren till $\frac{1}{2}$ mantal Brunefall - jämväl medgivit dammbyggnadens bibehållande under enahanda förutsättning, som förut angivits. Någon erinran mot företaget har icke förekommit från ägaren av $\frac{1}{2}$ mantal Brunefall, som ej heller framställt något ersättningsyrkande.

Sedan vid målets handläggning inför vattendomstolen tvekan uppstått angående innebörden av den träffade förlikningen, enades parterna om att bestämmelsen i förlikningen om öppenhållande av en utav två luckor hade avseende icke å två i själva dammen befintliga luckor - vilka alltid skulle stå fullt öppna - utan på två vid södra ändan av en till anläggningen hörande öppen träränna befintliga luckor, den ena ledande till hjulhuset och den andra till en ålkista.

C. O. Bladh, vilken är ägare till ett längre ned vid nu ifrågasvarande vattendrag, å Smedhemmet anlagt vattenverk, har i målet påstått att gammal hävdvunnen rätt finnes att vid nu ifrågasvarande dammbyggnad få vattnet i Försjön magasinerat till förmån för hans nyssnämnda anläggning och förty yrkat att någon inskränkning uti denna rätt icke måtte ske, varjämte Bladh yrkat att bestämmelser måtte meddelas till

av att vid nu ifrågavarande dammbyggnad vatten innehålles till förfång för Bladhs vattenverk.

Då Bladh icke styrkt sitt påstående att hävdvunnen rätt finnes att genom nu ifrågavarande dammbyggnad få vatten i Försjön magasinerat till förmån för hans vattenverk och då, därest iakttages vad i förlikningen, sådan densamma ostridigt skall tolkas, bestämts angående öppenållande av förefintliga luckor, någon möjlighet icke förefinnes att vid nu ifrågavarande dammbyggnad till förfång för Bladhs vattenverk innehålla vatten, finner vattendomstolen vad Bladh anført och yrkat icke kunna föranleda meddelandet av några särskilda föreskrifter med avseende å nu ifrågavarande dammbyggnad eller hushållningen med vattnet därstädes, Bladh naturligen obetaget att i vederbörlig ordning hos vattendomstolen göra framställning om tillstånd att till förmån för hans vattenverk få reglera vattnets avrinning ur Försjön.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattendomstolen skäligt lämna sökanden, såsom ägare av ovan nämnda lägenhet Lyckan nr 1 och hemmanet $\frac{3}{8}$ mantal Movänta, tillstånd att för bättre tillgodogörande av vattenkraften uti det honom tillhöriga uti vattendraget befintliga vattenfallet få bibehålla nu ifrågavarande vid Försjöns utlopp uppförda dammbyggnad med vad därtill hör.

Anläggningen utgöres av en enkel trädamm med å ömse sidor mot sjön upplagda jordvallar, i vilken damm finnas två till en öppen träränna ledande luckor av 80 cm. fri bredd vardera och med tröskelhöjden + 9,215 m. över antaget jämförelseplan; luckornas överkant ligger på + 10,115 m. och dammkrönet såväl över luckorna som på jordvallarna ligger på + 10,28m, trärännan har en längd av 14,75 m, en inre bredd av 1,74 m.; dess botten ligger på + 9,23 m. och dess sidors överkant på + 10,155 m.; i vänstra sidoväggen vid rännans nedra ända finnes nere vid botten en lucka till ålkistan av

0,74 m. fri bredd och 0,285 m. fri höjd; i rännans nedre tvärvägg finnes likaså vid botten en pådragslucka till vattenhju-
let av 1,67 m. fri bredd och 0,31 m. fri höjd.

Såsom fixpunkt ifråga om anläggningen fastställes den i
VV handlingarna omförmälda fixpunkten, vilken utgöres av planet in-
om en triangel, som inhuggits i en jordfast sten, belägen 16,45
meter från boningshusets å Movänta sockel och 17,94 meter från
högra dammluckans högra kant; liggande fixpunkten på höjden
+ 10,0 meter över antaget jämförelseplan.

För anläggningen skall hemmanet $\frac{3}{8}$ mantal Movänta $\frac{1}{1}$ /
i Hults socken vara strömfallsfastighet; och skall således rätten
till vattnets tillgodogörande medelst ifrågavarande anläggningen
för framtiden vara förenad med sagda strömfallsfastighet.

Med avseende å hushållningen med vattnet vid anläggning-
en finner vattendomstolen annan föreskrift icke erforderlig än
att det skall åligga anläggningens ägare att i enlighet med vad
i den träffade förlikningen bestämts alltid hålla de två i
själva dammen befintliga luckorna och en av luckorna vid rännans
södra ända fullt öppna.

På grund av vad fiskerintendenten Gust. Swenander i av-
givet utlåtande anfört och med hänsyn till vad i övrigt i avse-
ende å fisket blivit upplyst stadgar vattendomstolen dels att
det skall åligga anläggningens ägare att, därest sådant framde-
les varder av Kungl. lantbruksstyrelsen påfordrat, låta, i en-
lighet med förslag av statens fiskerieringenjör, vid dammen in-
rätta ålyngelledare, som därefter skall vederbörligen under-
hållas, och dels att allt fiske skall för framtiden vara för-
bjudet i den till anläggningen hörande rännan, varjämte det skall
vara förbjudet att anordna fiskredskap i förbindelse med rännan.

Då genom ifrågavarande byggnad med de hushållningsbestäm-
melser, som för densamma fastställts, allenast obetydlig föränd-
ring i vattenståndsförhållandena förorsakas, förklarar vatten-
domstolen med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje stycket
vattenlagen att avgift till befrämjande av fisket inom riket icke

1920 den 28 december.

ke skall utgå.

Då avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen icke skulle uppgå till 10 kronor, skall någon dylik avgift icke erläggas.

Bestämmelserna uti 4 kap. vattenlagen angående skyldighet för byggnadens ägare att tillhandahålla kraft åt kringliggande bygd, om nyprövning och om lösningsrätt för kronan äro icke i förevarande fall tillämpliga.


Då anläggningen redan är färdig, erfordras ej någon bestämmelse enligt 11 kap. 63 § vattenlagen om viss tid för företagets fullbordande.

Slutligen stadgar vattendomstolen att det skall åligga sökanden Mattsson ej mindre att till aktförvararen fjärdingsmannen Karl Storm i Hult utgiva ersättning för hans ifrågavarande bestyr med skäligen ansedda 25 kronor än även att i ersättning för rättegångskostnaden till C. O. Bladh utgiva 70 kronor.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till Kungl. vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:



**Att fotostatkopian överensstämmer
med originalet bestyrkes**

I tjänsten:

